ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

MIRRA PROPHYLACTIC
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА (БАД) К ПИЩЕ

МИРАНДА-4
Кишечный дренажный комплекс

Фома выпуска: 80 таблеток массой 0,5 г | арт. 3193



- Улучшает работу пищеварительного тракта
- Восстанавливает кишечную нормофлору при дисбактериозе
- Помогает усвоению витаминов и микроэлементов, нормализации обмена веществ
- Способствует улучшению общего состояния и внешнего вида кожи

Биологически активные компоненты	Содержание в 6 таблетках (суточная дозировка)	%
Лактулоза, мг	1000	50*
Пектин, мг	192	10*

Состав:
- Лактулоза
- Пектин цитрусовый
- Сублимированный сок свеклы
- Вспомогательные компоненты

Применение: взрослым по 3 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 20 дней. При необходимости прием можно повторить.

*% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС (Приложение 5).

Активизирует работу пищеварительной системы и способствует нормализации микрофлоры кишечника.
Помогает правильному усвоению питательных веществ и микроэлементов, синтезу и всасыванию витаминов и незаменимых аминокислот.
Нормализует перистальтику кишечника, способствует выведению вредных веществ и аллергенов, поступающих с пищей, снижая предрасположенность к аллергическим реакциям и заболеваниям.
Биодобавка оказывает всестороннее благотворное влияние на организм, применима в комплексном лечении многих заболеваний.

Действие активных компонентов:
Лактулоза – обладает способностью избирательно стимулировать размножение нормальной микрофлоры кишечника, в первую очередь - бифидо- и лактобактерий. Под влиянием лактулозы нормофлора вырабатывает вещества, подавляющие рост болезнетворных бактерий (сальмонелл и др.).
Пектины – натуральные водорастворимые вещества, улучшающие перистальтику кишечника, что помогает более быстрому выведению токсических веществ. Пектины тормозят процессы брожения и гниения в кишечнике, способствуют жизнедеятельности полезных для организма микробов. Пектины способны захватывать и выводить из организма аллергены, что обуславливает их десенсибилизирующее действие при аллергических заболеваниях.
Сухой сок свеклы содержит множество микроэлементов (калий, медь, железо, марганец, йод и др.). В сухом соке благодаря сублимированной сушке сохранены все витамины (группа В, С, каротин). Алкалоидноподобные соединения (бетаин и бетанин), пока не обнаруженные в других растениях, способствуют расщеплению и усвоению пищи, участвуют в образовании колина, улучшающего состояние печени.

Биодобавку МИРАНДА-4 принимают во время еды, курсами, как отдельно, так и в комплексе с другими БАД.
Ниже приведены схемы приема средства в профилактических целях:

Очищение кишечника

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРАНДА-4	4	2	10
	МИРРА-ЙОД	1	2	
	МИРАНДА-1	2	2	
	МИРРАДОЛ	3	2	
Перерыв 1-2 дня				
2	МИРАНДА-4	4	1	10
	МИРРА-ЙОД	1	2	
	МИРАНДА-1	2	2	
	МИРРАДОЛ	3	3	

При жирной, проблемной коже (дисбактериозе кишечника)

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРАНДА-4	2	3	10
	МИРРАДОЛ	5	2	

	МИРРА-ЙОД	2	2	
Перерыв – 3 дня				
2	МИРАНДА-4	2	3	10
	МИРРА-ДИОВИТ	2	2	
	МИРРА-КАЛЬЦИЙ	3	2	
Перерыв – 3 дня				
3	МИРАНДА-4	2	2	15
	МИРРАДОЛ	5	2	
	МИРРА-СЕЛЕН	1	2	

При проблемах волос, связанных с вредными воздействиями

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРАНДА-4	3	2	20
	МИРАНДА-1	2	2	
	МИРРА-ЦИНК	2	2	
Перерыв – 3-5 дней				
2	МИРАНДА-4	3	2	20
	МИРАНДА-2	2	2	
	МИРРА-СЕЛЕН	2	2	
Перерыв – 3-5 дней				
3	МИРАНДА-3	3	2	20
	МИРРА-ЙОД	2	2	
	МИРРА-КАЛЬЦИЙ	3	2	

При наличии выраженного положительного эффекта от основного цикла приема биодобавок рекомендуется через 1 месяц провести дополнительный (поддерживающий) цикл очищения организма.

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРАНДА-4	2	2	20
	МИРАНДА-1	2	2	
Перерыв – 3-5 дней				
2	МИРАНДА-2	1	2	20
	МИРАНДА-1	2	2	
Перерыв – 3-5 дней				
3	МИРАНДА-2	1	2	20
	МИРАНДА-4	2	2	

При дисбактериозе

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРАНДА-4	3	3	10
	МИРРА-ДИОВИТ	1	2	
	МИРРАСИЛ-1	3	2	

Перерыв 3 дня				
2	МИРАНДА-4	3	3	10
	МИРРАСИЛ-1	3	2	
Перерыв 3 дня				
3	МИРАНДА-4	2	3	10
	МИРРА-ДИОВИТ	1	2	
	МИРРАСИЛ-1	3	2	

Для нормализации перистальтики и эвакуации содержимого кишечника

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРАНДА-4	3	2	15
	МИРРА-ЙОД	2	2	
	МИРРА-МАГНИЙ	2	1	
	ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА	5 г	1	

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов, беременность, кормление грудью.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.